SAFERLATCH
TRILATCH
TRIPLE SECURITY

SAFETECH
safetechgl.com

PESTILLO PARA PUERTA DE PISCINA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1 Soporte del pestillo n.º 1



2 Soporte del pestillo n.º 2



3 Cuerpo del pestillo



4 Soporte del pestillo



5 // Conjunto del cerradero



6 // Ajuste del cerradero



Safetech Global - Garantía limitada de por vida [esta «Garantía»]

1. Sujeto a las condiciones y limitaciones establecidas a continuación, Safetech Global («Safetech») garantiza que, mientras el comprador original de un producto fabricado por Safetech sea propietario de dicho producto (el «Producto»), el Producto estará libre de defectos debidos a fallos de diseño, materiales o mano de obra.
2. Esta garantía es personal para el comprador original del Producto, o para el primer consumidor cuando el Producto haya sido comprado e instalado por un contratista en beneficio del consumidor, y no es transferible.
3. Esta garantía no se aplica a los defectos debidos o derivados de:
   (a) el desgaste normal;
   (b) el incumplimiento de los procedimientos especificados o recomendados por Safetech para la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento del Producto;
   (c) cualquier acto o circunstancia ajena al control de Safetech, incluyendo la manipulación, reparaciones o modificaciones no autorizadas, uso indebido, abuso, accidente, daños durante el transporte, daños causados por animales o fenómenos naturales;
   (d) cualquier defecto de cualquier material al que esté unido el Producto, o
   (e) la mano de obra defectuosa de cualquier persona que no sea Safetech, incluyendo el instalador del Producto.
4. Para reclamar en virtud de esta Garantía:
   (a) el comprador deberá informar a Safetech en un plazo de 14 días a partir del descubrimiento de un defecto en el Producto; y
   (b) el comprador deberá devolver el Producto defectuoso a Safetech o a su agente, con los gastos de envío pagados, junto con la prueba de compra.
5. Safetech no se hará responsable, en virtud de esta Garantía, de los daños consecuentes (como la pérdida de uso), las molestias, la pérdida o los daños a la propiedad personal, ya sean directos, indirectos o económicos, y ya se deriven de un contrato o de un acto ilícito. En virtud de esta Garantía, la responsabilidad de Safetech no excederá el precio de compra del componente o su sustitución.
6. Nuestros productos cuentan con garantías que no pueden excluirse en virtud de la Ley del Consumidor de Australia. Usted tiene derecho a una sustitución o reembolso en caso de fallo grave y a una indemnización por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible. También tiene derecho a que se reparen o sustituyan los productos si estos no son de calidad aceptable y el fallo no constituye un fallo grave.
7. Cuando un fallo no constituya un fallo grave, Safetech proporcionará, a su elección, la reparación, sustitución o reembolso del componente de hardware. Si un producto o componente ya no está disponible y no puede repararse, Safetech, a su entera discreción, sustituirá el producto por otro equivalente.
8. Las ventajas que la presente garantía del fabricante otorga al comprador se suman a todos los derechos y recursos que le confiere la Ley de Competencia y Consumo de 2010 [Commonwealth] y cualquier otro derecho legal que el comprador ya tenga, y la presente garantía no excluye, restringe ni modifica ninguno de los derechos o recursos implícitos en la ley.
9. No se ha realizado ni se realizará ninguna otra garantía o declaración expresa en nombre de Safetech con respecto a sus componentes de hardware, ni al funcionamiento, reparación o sustitución de dichos componentes. Ningún representante de Safetech, ni de sus distribuidores o minoristas, está autorizado a realizar cambios o modificaciones en esta garantía.

Esta garantía es proporcionada por Safetech Global.

Coloque el pestillo en el poste de la puerta para asegurarse de que la perilla de liberación del pestillo se encuentre al menos a 1500 mm (5 pies) por encima del nivel del suelo.
Consulte siempre a las autoridades locales antes de instalar este pestillo.
Debe instalarse de acuerdo con los códigos y normativas locales sobre vallas y barreras.
Utilice la llave solo cuando el cerrojo y el pestillo estén encajados entre sí.
Retire la llave de la cerradura después de su uso.
Realice un mantenimiento regular del pestillo, asegurándose de que el pomo de liberación, el pestillo y otras piezas móviles estén libres de residuos.
Este pestillo solo funcionará correctamente si se instala y se mantiene de acuerdo con las instrucciones de Safetech.

TRILATCH TRIPLE SECURITY

SAFERLATCH

safetech
safetechgl.com

Ph: +852 31026829

MANTENIMIENTO DEL CIERRE DE LA PUERTA
LISTA DE COMPROBACIÓN

Se debe realizar un mantenimiento periódico estacional (como mínimo cada 3 meses) para garantizar el funcionamiento seguro del cierre de la puerta, incluyendo:

1. Inspección visual del cerrojo y del cuerpo del cierre para garantizar la alineación con la guía proporcionada en nuestros productos «indicadores de alineación - Paso 4 - Detalle D».
2. Mantener el pestillo libre de residuos.
3. Comprobar que el perno del cerrojo se conecta al imán (mínimo 10 aplicaciones) y, lo que es más importante, que se mantiene el espacio de ajuste del cerrojo - Paso 6.
4. Comprobar la suavidad del botón de tracción superior.
5. Comprobar todos los tornillos y pernos y comprobar la tensión de las bisagras.
6. Comprobar que la llave se inserta suavemente en el cilindro (si procede).
7. Comprobar que la llave bloquea el cerrojo en posición cerrada (si procede).

NOTA: Los pestillos solo funcionarán correctamente si se instalan y mantienen de acuerdo con las instrucciones de Safetech.



INSTRUCCIONES GENERALES
PARA TODAS LAS APLICACIONES

Nuestro hardware solo funcionará correctamente si se instala y mantiene de acuerdo con las instrucciones de Safetech

1. Coloque el pestillo en el poste de la puerta asegurándose de que la perilla de liberación del pestillo esté a una altura mínima de 1500 mm (5 pies) sobre el nivel del suelo
2. Consulte siempre a las autoridades locales antes de instalar nuestro hardware para puertas a fin de asegurarse de que cumple con todas las normativas
3. Debe instalarse de acuerdo con todos los códigos y normativas pertinentes sobre vallas y barreras.
4. Utilice la llave solo cuando el cerrojo y el pestillo estén encajados entre sí (si procede).
5. Retire la llave de la cerradura después de su uso (si procede).
6. Mantenga todo el hardware libre de residuos y agua.

IMPORTANTE: Nada sustituye la supervisión de un adulto y recomendamos encarecidamente que todos los niños estén supervisados en todo momento cuando estén cerca del agua.